



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Portoviejo, 23 de octubre del 2019
Oficio No. 149-DIF-UTM

Ingeniera

Andrea Alcívar Cedeño Msc. Telec.

**DIRECTORA DEL CENTRO DE EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ.**

Ciudad. -


De mi consideración

Como usted tiene conocimiento la Universidad Técnica de Manabí se está preparando para hacer frente a la Evaluación Institucional realizada por el CACES, por este motivo le hago entrega de la documentación del Croquis y Codificación de la Infraestructura Institucional y distribución de edificaciones (aulas, baños, estaciones de trabajo individuales de uso exclusivo para los Profesores a Tiempo Completo y espacios de trabajo colectivo para los Profesores a Medio Tiempo y Tiempo Parcial de la Universidad Técnica de Manabí) según lo indica la Evaluación Externa de EP-2019, donde el equivalente del estándar 16 en Infraestructura y Equipamiento Informático para los Procesos Académicos y Administrativos de la Evaluación y Acreditación 2019.

Sin ser otro el particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,
PATRIA, TÉCNICA Y CULTURA


Arq. Byron Hidalgo Palacios
DIRECTOR (e) DIF-UTM



Adjunto Planos y Codificación de la Universidad Técnica de Manabí.


cc. archivo

MAMG



PLANTA BAJA
N + 47.188

ESC: 1:200



EDIFICIO

22

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD III

UBICACIÓN	# EDIFICIO	# PISO	# AMBIENTE FINAL	TIPO DE AMBIENTE	TIEMPO DEDICACIÓN DOCENTE	CUBICULO	CODIGO DE AMBIENTE FINAL	CODIGO DEL CUBICULO FINAL
1	22	1	01	OA			1-22-1-01-OA	
1	22	1	02	OA			1-22-1-02-OA	
1	22	1	03	OD	TC	01	1-22-1-03-OD	1-22-1-03-OD-TC-01
1	22	1	03	OD	TC	02	1-22-1-03-OD	1-22-1-03-OD-TC-02
1	22	1	03	OD	TC	03	1-22-1-03-OD	1-22-1-03-OD-TC-03
1	22	1	03	OD	TC	04	1-22-1-03-OD	1-22-1-03-OD-TC-04
1	22	1	03	OD	TC	05	1-22-1-03-OD	1-22-1-03-OD-TC-05
1	22	1	04	OD	TC	01	1-22-1-04-OD	1-22-1-04-OD-TC-01
1	22	1	04	OD	TC	02	1-22-1-04-OD	1-22-1-04-OD-TC-02
1	22	1	04	OD	TC	03	1-22-1-04-OD	1-22-1-04-OD-TC-03
1	22	1	04	OD	TC	04	1-22-1-04-OD	1-22-1-04-OD-TC-04
1	22	1	04	OD	TC	05	1-22-1-04-OD	1-22-1-04-OD-TC-05
1	22	1	05	OD	TC	01	1-22-1-05-OD	1-22-1-05-OD-TC-01
1	22	1	05	OD	TC	02	1-22-1-05-OD	1-22-1-05-OD-TC-02
1	22	1	05	OD	TC	03	1-22-1-05-OD	1-22-1-05-OD-TC-03
1	22	1	05	OD	TC	04	1-22-1-05-OD	1-22-1-05-OD-TC-04
1	22	1	05	OD	TC	05	1-22-1-05-OD	1-22-1-05-OD-TC-05
1	22	1	06	OD	TC	01	1-22-1-06-OD	1-22-1-06-OD-TC-01
1	22	1	06	OD	TC	02	1-22-1-06-OD	1-22-1-06-OD-TC-02
1	22	1	06	OD	TC	03	1-22-1-06-OD	1-22-1-06-OD-TC-03
1	22	1	06	OD	TC	04	1-22-1-06-OD	1-22-1-06-OD-TC-04
1	22	1	06	OD	TC	05	1-22-1-06-OD	1-22-1-06-OD-TC-05
1	22	1	07	OD	TC	01	1-22-1-07-OD	1-22-1-07-OD-TC-01
1	22	1	07	OD	TC	02	1-22-1-07-OD	1-22-1-07-OD-TC-02
1	22	1	07	OD	TC	03	1-22-1-07-OD	1-22-1-07-OD-TC-03
1	22	1	07	OD	TC	04	1-22-1-07-OD	1-22-1-07-OD-TC-04
1	22	1	07	OD	TC	05	1-22-1-07-OD	1-22-1-07-OD-TC-05
1	22	1	08	OD	TC	01	1-22-1-08-OD	1-22-1-08-OD-TC-01
1	22	1	08	OD	TC	02	1-22-1-08-OD	1-22-1-08-OD-TC-02
1	22	1	08	OD	TC	03	1-22-1-08-OD	1-22-1-08-OD-TC-03
1	22	1	08	OD	TC	04	1-22-1-08-OD	1-22-1-08-OD-TC-04
1	22	1	08	OD	TC	05	1-22-1-08-OD	1-22-1-08-OD-TC-05
1	22	1	09	A			1-22-1-09-A	
1	22	1	10	A			1-22-1-10-A	
1	22	1	11	A			1-22-1-11-A	
1	22	1	12	A			1-22-1-12-A	
1	22	1	13	A			1-22-1-13-A	



PRIMER PISO ALTO N + 50.888


ESC. 1:200

SIMBOLOGÍA

- A = AULAS**
B = BIBLIOTECA
C = CANCHA
HCU= HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO
M= MUSEO
L = LABORATORIOS
LC= LABORATORIO COMPUTO
OA= OFICINAS ADMINISTRATIVAS
S= SALÓN AUDITORIO
SR= SALA DE REUNIONES
T= TALLERES
OD= OFICINAS DOCENTES
TC= OFICINAS DOCENTES TIEMPO COMPLETO
TP= OFICINAS DOCENTES A TIEMPO PARCIAL Y MEDIO TIEMPO
BC=COMEDOR
U=BODEGA/UTILERIA
- 1= PLANTA BAJA**
2= 1ER PLANTA ALTA
3= 2DO PISO ALTO
4= 3ER PISO ALTO
- 1= MATRIZ**
2= LODANA
3= CHONE
4= BAHIA




UBICACIÓN	# EDIFICIO	# PISO	# AMBIENTE FINAL	TIPO DE AMBIENTE	TIEMPO DEDICACIÓN N DOCENTE	CUBICULO	CODIGO DE AMBIENTE FINAL	CODIGO DEL CUBICULO FINAL
1	22	2	01	OA			1-22-2-01-OA	
1	22	2	02	OA			1-22-2-02-OA	
1	22	2	03	OA			1-22-2-03-OA	
1	22	2	04	OD	TC	01	1-22-2-04-OD	1-22-2-04-OD-TC-01
1	22	2	04	OD	TC	02	1-22-2-04-OD	1-22-2-04-OD-TC-02
1	22	2	04	OD	TC	03	1-22-2-04-OD	1-22-2-04-OD-TC-03
1	22	2	04	OD	TC	04	1-22-2-04-OD	1-22-2-04-OD-TC-04
1	22	2	04	OD	TC	05	1-22-2-04-OD	1-22-2-04-OD-TC-05
1	22	2	05	OD	TC	01	1-22-2-05-OD	1-22-2-05-OD-TC-01
1	22	2	05	OD	TC	02	1-22-2-05-OD	1-22-2-05-OD-TC-02
1	22	2	05	OD	TC	03	1-22-2-05-OD	1-22-2-05-OD-TC-03
1	22	2	05	OD	TC	04	1-22-2-05-OD	1-22-2-05-OD-TC-04
1	22	2	05	OD	TC	05	1-22-2-05-OD	1-22-2-05-OD-TC-05
1	22	2	06	OD	TC	01	1-22-2-06-OD	1-22-2-06-OD-TC-01
1	22	2	06	OD	TC	02	1-22-2-06-OD	1-22-2-06-OD-TC-02
1	22	2	06	OD	TC	03	1-22-2-06-OD	1-22-2-06-OD-TC-03
1	22	2	06	OD	TC	04	1-22-2-06-OD	1-22-2-06-OD-TC-04
1	22	2	06	OD	TC	05	1-22-2-06-OD	1-22-2-06-OD-TC-05
1	22	2	07	OD	TC	01	1-22-2-07-OD	1-22-2-07-OD-TC-01
1	22	2	07	OD	TC	02	1-22-2-07-OD	1-22-2-07-OD-TC-02
1	22	2	07	OD	TC	03	1-22-2-07-OD	1-22-2-07-OD-TC-03
1	22	2	07	OD	TC	04	1-22-2-07-OD	1-22-2-07-OD-TC-04
1	22	2	07	OD	TC	05	1-22-2-07-OD	1-22-2-07-OD-TC-05
1	22	2	08	OD	TC	01	1-22-2-08-OD	1-22-2-08-OD-TC-01
1	22	2	08	OD	TC	02	1-22-2-08-OD	1-22-2-08-OD-TC-02
1	22	2	08	OD	TC	03	1-22-2-08-OD	1-22-2-08-OD-TC-03
1	22	2	08	OD	TC	04	1-22-2-08-OD	1-22-2-08-OD-TC-04
1	22	2	08	OD	TC	05	1-22-2-08-OD	1-22-2-08-OD-TC-05
1	22	2	09	OD	TC	01	1-22-2-09-OD	1-22-2-09-OD-TC-01
1	22	2	09	OD	TC	02	1-22-2-09-OD	1-22-2-09-OD-TC-02
1	22	2	09	OD	TC	03	1-22-2-09-OD	1-22-2-09-OD-TC-03
1	22	2	09	OD	TC	04	1-22-2-09-OD	1-22-2-09-OD-TC-04
1	22	2	09	OD	TC	05	1-22-2-09-OD	1-22-2-09-OD-TC-05
1	22	2	10	OD	TC	01	1-22-2-10-OD	1-22-2-10-OD-TC-01
1	22	2	10	OD	TC	02	1-22-2-10-OD	1-22-2-10-OD-TC-02
1	22	2	10	OD	TC	03	1-22-2-10-OD	1-22-2-10-OD-TC-03
1	22	2	10	OD	TC	04	1-22-2-10-OD	1-22-2-10-OD-TC-04
1	22	2	10	OD	TC	05	1-22-2-10-OD	1-22-2-10-OD-TC-05
1	22	2	11	OD	TC	01	1-22-2-11-OD	1-22-2-11-OD-TC-01
1	22	2	11	OD	TC	02	1-22-2-11-OD	1-22-2-11-OD-TC-02
1	22	2	11	OD	TC	03	1-22-2-11-OD	1-22-2-11-OD-TC-03
1	22	2	11	OD	TC	04	1-22-2-11-OD	1-22-2-11-OD-TC-04
1	22	2	11	OD	TC	05	1-22-2-11-OD	1-22-2-11-OD-TC-05
1	22	2	12	OD	TC	01	1-22-2-12-OD	1-22-2-12-OD-TC-01
1	22	2	12	OD	TC	02	1-22-2-12-OD	1-22-2-12-OD-TC-02
1	22	2	12	OD	TC	03	1-22-2-12-OD	1-22-2-12-OD-TC-03
1	22	2	12	OD	TC	04	1-22-2-12-OD	1-22-2-12-OD-TC-04
1	22	2	12	OD	TC	05	1-22-2-12-OD	1-22-2-12-OD-TC-05
1	22	2	13	A			1-22-2-13-A	
1	22	2	14	A			1-22-2-14-A	
1	22	2	15	A			1-22-2-15-A	
1	22	2	16	A			1-22-2-16-A	
1	22	2	17	A			1-22-2-17-A	



SEGUNDO PISO ALTO N + 54.088

ESC. _____



TERRAZA
N + 60.288

ESC. _____

UBICACIÓN	# EDIFICIO	# PISO	AMBIENTE	TIPO DE AMBIENTE	TEMPERATURA AMBIENTE	CUBIERTA	CONDICIÓN AMBIENTE	CONDICIÓN AMBIENTE
1	22	3	TC	00	VF	11	1.22-3-03-00	1.22-3-03-00
1	22	3	TC	00	VF	12	1.22-3-04-00	1.22-3-04-00
1	22	3	TC	00	VF	13	1.22-3-05-A	1.22-3-05-A
1	22	3	TC	00	VF	14	1.22-3-06-A	1.22-3-06-A
1	22	3	TC	00	VF	15	1.22-3-07-A	1.22-3-07-A
1	22	3	TC	00	VF	16	1.22-3-08-A	1.22-3-08-A
1	22	3	TC	00	VF	17	1.22-3-09-A	1.22-3-09-A
1	22	3	TC	00	VF	18	1.22-3-10-A	1.22-3-10-A
1	22	3	TC	00	VF	19	1.22-3-11-A	1.22-3-11-A
1	22	3	TC	00	VF	20	1.22-3-12-A	1.22-3-12-A
1	22	3	TC	00	VF	21	1.22-3-13-A	1.22-3-13-A
1	22	3	TC	00	VF	22	1.22-3-14-A	1.22-3-14-A
1	22	3	TC	00	VF	23	1.22-3-15-A	1.22-3-15-A
1	22	3	TC	00	VF	24	1.22-3-16-A	1.22-3-16-A
1	22	3	TC	00	VF	25	1.22-3-17-A	1.22-3-17-A
1	22	3	TC	00	VF	26	1.22-3-18-A	1.22-3-18-A
1	22	3	TC	00	VF	27	1.22-3-19-A	1.22-3-19-A
1	22	3	TC	00	VF	28	1.22-3-20-A	1.22-3-20-A
1	22	3	TC	00	VF	29	1.22-3-21-A	1.22-3-21-A
1	22	3	TC	00	VF	30	1.22-3-22-A	1.22-3-22-A
1	22	3	TC	00	VF	31	1.22-3-23-A	1.22-3-23-A
1	22	3	TC	00	VF	32	1.22-3-24-A	1.22-3-24-A
1	22	3	TC	00	VF	33	1.22-3-25-A	1.22-3-25-A
1	22	3	TC	00	VF	34	1.22-3-26-A	1.22-3-26-A
1	22	3	TC	00	VF	35	1.22-3-27-A	1.22-3-27-A
1	22	3	TC	00	VF	36	1.22-3-28-A	1.22-3-28-A
1	22	3	TC	00	VF	37	1.22-3-29-A	1.22-3-29-A
1	22	3	TC	00	VF	38	1.22-3-30-A	1.22-3-30-A
1	22	3	TC	00	VF	39	1.22-3-31-A	1.22-3-31-A
1	22	3	TC	00	VF	40	1.22-3-32-A	1.22-3-32-A
1	22	3	TC	00	VF	41	1.22-3-33-A	1.22-3-33-A
1	22	3	TC	00	VF	42	1.22-3-34-A	1.22-3-34-A
1	22	3	TC	00	VF	43	1.22-3-35-A	1.22-3-35-A
1	22	3	TC	00	VF	44	1.22-3-36-A	1.22-3-36-A
1	22	3	TC	00	VF	45	1.22-3-37-A	1.22-3-37-A
1	22	3	TC	00	VF	46	1.22-3-38-A	1.22-3-38-A
1	22	3	TC	00	VF	47	1.22-3-39-A	1.22-3-39-A
1	22	3	TC	00	VF	48	1.22-3-40-A	1.22-3-40-A
1	22	3	TC	00	VF	49	1.22-3-41-A	1.22-3-41-A
1	22	3	TC	00	VF	50	1.22-3-42-A	1.22-3-42-A
1	22	3	TC	00	VF	51	1.22-3-43-A	1.22-3-43-A
1	22	3	TC	00	VF	52	1.22-3-44-A	1.22-3-44-A
1	22	3	TC	00	VF	53	1.22-3-45-A	1.22-3-45-A
1	22	3	TC	00	VF	54	1.22-3-46-A	1.22-3-46-A
1	22	3	TC	00	VF	55	1.22-3-47-A	1.22-3-47-A
1	22	3	TC	00	VF	56	1.22-3-48-A	1.22-3-48-A
1	22	3	TC	00	VF	57	1.22-3-49-A	1.22-3-49-A
1	22	3	TC	00	VF	58	1.22-3-50-A	1.22-3-50-A
1	22	3	TC	00	VF	59	1.22-3-51-A	1.22-3-51-A
1	22	3	TC	00	VF	60	1.22-3-52-A	1.22-3-52-A
1	22	3	TC	00	VF	61	1.22-3-53-A	1.22-3-53-A
1	22	3	TC	00	VF	62	1.22-3-54-A	1.22-3-54-A
1	22	3	TC	00	VF	63	1.22-3-55-A	1.22-3-55-A
1	22	3	TC	00	VF	64	1.22-3-56-A	1.22-3-56-A
1	22	3	TC	00	VF	65	1.22-3-57-A	1.22-3-57-A
1	22	3	TC	00	VF	66	1.22-3-58-A	1.22-3-58-A
1	22	3	TC	00	VF	67	1.22-3-59-A	1.22-3-59-A
1	22	3	TC	00	VF	68	1.22-3-60-A	1.22-3-60-A
1	22	3	TC	00	VF	69	1.22-3-61-A	1.22-3-61-A
1	22	3	TC	00	VF	70	1.22-3-62-A	1.22-3-62-A
1	22	3	TC	00	VF	71	1.22-3-63-A	1.22-3-63-A
1	22	3	TC	00	VF	72	1.22-3-64-A	1.22-3-64-A
1	22	3	TC	00	VF	73	1.22-3-65-A	1.22-3-65-A
1	22	3	TC	00	VF	74	1.22-3-66-A	1.22-3-66-A
1	22	3	TC	00	VF	75	1.22-3-67-A	1.22-3-67-A
1	22	3	TC	00	VF	76	1.22-3-68-A	1.22-3-68-A
1	22	3	TC	00	VF	77	1.22-3-69-A	1.22-3-69-A
1	22	3	TC	00	VF	78	1.22-3-70-A	1.22-3-70-A
1	22	3	TC	00	VF	79	1.22-3-71-A	1.22-3-71-A
1	22	3	TC	00	VF	80	1.22-3-72-A	1.22-3-72-A
1	22	3	TC	00	VF	81	1.22-3-73-A	1.22-3-73-A
1	22	3	TC	00	VF	82	1.22-3-74-A	1.22-3-74-A
1	22	3	TC	00	VF	83	1.22-3-75-A	1.22-3-75-A
1	22	3	TC	00	VF	84	1.22-3-76-A	1.22-3-76-A
1	22	3	TC	00	VF	85	1.22-3-77-A	1.22-3-77-A
1	22	3	TC	00	VF	86	1.22-3-78-A	1.22-3-78-A
1	22	3	TC	00	VF	87	1.22-3-79-A	1.22-3-79-A
1	22	3	TC	00	VF	88	1.22-3-80-A	1.22-3-80-A
1	22	3	TC	00	VF	89	1.22-3-81-A	1.22-3-81-A
1	22	3	TC	00	VF	90	1.22-3-82-A	1.22-3-82-A
1	22	3	TC	00	VF	91	1.22-3-83-A	1.22-3-83-A
1	22	3	TC	00	VF	92	1.22-3-84-A	1.22-3-84-A
1	22	3	TC	00	VF	93	1.22-3-85-A	1.22-3-85-A
1	22	3	TC	00	VF	94	1.22-3-86-A	1.22-3-86-A
1	22	3	TC	00	VF	95	1.22-3-87-A	1.22-3-87-A
1	22	3	TC	00	VF	96	1.22-3-88-A	1.22-3-88-A
1	22	3	TC	00	VF	97	1.22-3-89-A	1.22-3-89-A
1	22	3	TC	00	VF	98	1.22-3-90-A	1.22-3-90-A
1	22	3	TC	00	VF	99	1.22-3-91-A	1.22-3-91-A
1	22	3	TC	00	VF	100	1.22-3-92-A	1.22-3-92-A